

명함 제작가이드



재단선 (자르는 선)



작업여백 (★잘려나가는 면)



안전여백 (표기가 없어야 하는 면)

본 파일은 Adobe 포토샵, 일러스트에서 직접 편집이 가능한 파일입니다.

편집 후에는 ★PDF로 변환하되 1개의 파일(1p:A면, 2p:B면)로 합쳐 주셔야 합니다.

- 로고, 모든 표기사항은 반드시 안전여백 안쪽(흰색바탕)에 위치해야 합니다.
- 배경컬러, 디자인배경은 재단선 바깥 작업여백 끝까지 연장되어야 됩니다.
- 삽입되는 이미지는 고해상(폭 800픽셀 ↑)의 큰 이미지를 사용해야 합니다.
- 변화된 최종 PDF에는 인쇄되어야 할 내용만 남아 있어야 합니다.(재단선, 안내문구 삭제)
- 최종 PDF상태에서 서체는 변형, 이미지 저해상을 확인하여 주문해 주세요.

★ 안내를 위해 제공된 이미지, 컬러면(파랑바탕), 재단선(빨강선), 문구는 반드시 삭제해 주셔야 합니다.

배경컬러, 디자인배경은 재단선 바깥 작업여백 끝까지 연장되어야 합니다.

A면

배경컬러, 디자인배경은 재단선 바깥 작업여백 끝까지 연장되어야 합니다.

작업여백
안전여백

배경컬러, 디자인배경은 재단선 바깥 작업여백 끝까지 연장되어야 합니다.

B면

배경컬러, 디자인배경은 재단선 바깥 작업여백 끝까지 연장되어야 합니다.

안전여백
작업여백

작업여백
안전여백

작업여백
안전여백